



CONDIZIONATORI PER GRUPPI DI BATTERIE

AIR CONDITIONERS FOR BATTERY BANK
KLIMAGERÄTE FÜR BATTERIEREIHEN
ACONDICIONADORES PARA GRUPOS DE BATERÍAS

BATTERY COOLER

EVE EVO



EN COMMON FEATURES

- Designed for the air conditioning of the battery banks
- EVE04 indoor / EVO04 outdoor
- Cooling capacity L35L35 400W
- Power supply 48 VDC
- EVE04 Digital Thermostat / EVO04 Mechanical Thermostat

IT CARATTERISTICHE GENERALI

- Soluzione dedicata al condizionamento di gruppi di batterie
- EVE04 indoor / EVO04 outdoor
- Capacità frigorifera L35L35 : 400W
- Alimentazione 48 VDC
- Termostato digitale per modello EVE04 / Termostato meccanico per EVO04

DE ALLGEMEINE MERKMALE

- Designed für die Klimatisierung von Batteriereihen
- EVE03 für interne Installation/EVO04 für externe Installation
- Kälteleistung L26L26 400W
- Spannungsversorgung 48 VDC
- EVE04 digitales Thermostat/EVO04 mechanisches Thermostat





ES CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Solución dedicada para el acondicionamiento de grupos de baterías
- EVE04 para instalación interna / EVO04 para instalación externa
- Potencia frigorífica L35L35 : 400W
- Alimentación 48 VDC
- Termostato digital para modelo EVE04 / Termostato mecánico para EVO04

BATTERY COOLER - BATTERY COOLER - BATTERY COOLER - BATTERY COOLER
BATTERY COOLER - EVE EVO

AC

BATTERY COOLER EVE04






CODE - CODICE - MODEL - CODIGO	M.U.	EVE04002126000
Power supply - Alimentazione - Spannungsversorgung - Tensiòn	V / ph / Hz	48 Vdc
Cooling capacity L35L35 - Potenza raffreddamento L35L35 Kälteleistung L35L35 - Potencia frigorífica L35L35 - DIN 3168	W	400
Cooling capacity L35L50 - Potenza raffreddamento L35L50 Kälteleistung L35L50 - Potencia frigorífica L35L50 - DIN 3168	W	300
Height / Widht / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad	mm	634x308x221
Absorbed current - Corrente assorbita - Stromaufnahme - Corriente absorbida	A	6,2
Pre-Fuse T - Fusibile T - Absicherung T - Elemento previo de fusibile T	A	10
Power consumption L35L50 - Potenza assorbita L35L50 Leistungsaufnahme L35L50 - Potencia absorbida L35L50 - DIN3168	W	300
Side cabinet fan flow, free blowing - Portata aria ventil. lato armadio, bocca libera Luftmenge Schrankseite, freiblasend - Caudal aire ventil. Lado armario	m ³ /h	410
Regulation Temperature limits - Limiti di regolazione Temperatura Temperatur Einstellbereich - limites de ajuste de Temperatura	°C	25 - 35
Side ambient Temperature limits - Limiti di Temperatura lato ambiente Umgebungstemperatur - Limites Temperatura lado ambiente	°C	20 - 55
Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario	IP	54
Noise level - Rumorosità - Geräuschpegel - Nivel de ruido	dB(A)	65
Weight - Peso - Gewicht - Peso	kg	23

BATTERY COOLER - BATTERY COOLER - BATTERY COOLER - BATTERY COOLER
BATTERY COOLER - EVE EVO

AC

BATTERY COOLER EV004



CODE - CODICE - MODEL - CODIGO	M.U.	EV00400212
Power supply - Alimentazione - Spannungsversorgung - Tensión	V / ph / Hz	48 Vdc
Cooling capacity L35L35 - Potenza raffreddamento L35L35 Kälteleistung L35L35 - Potencia frigorífica L35L35 - DIN 3168	W	400
Cooling capacity L35L50 - Potenza raffreddamento L35L50 Kälteleistung L35L50 - Potencia frigorífica L35L50 - DIN 3168	W	300
Height / Widht / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad	mm	634x308x221
Absorbed current - Corrente assorbita - Stromaufnahme - Corriente absorbida	A	6,2
Pre-Fuse T - Fusibile T - Absicherung T - Elemento previo de fusibile T	A	10
Power consumption L35L50 - Potenza assorbita L35L50 Leistungsaufnahme L35L50 - Potencia absorbida L35L50 - DIN3168	W	300
Side cabinet fan flow, free blowing - Portata aria ventil. lato armadio, bocca libera Luftmenge Schrankseite, freiblasend - Caudal aire ventil. Lado armario	m3/h	410
Regulation Temperature limits - Limiti di regolazione Temperatura Temperatur Einstellbereich - limites de ajuste de Temperatura	°C	+25 / +35
Side ambient Temperature limits - Limiti di Temperatura lato ambiente Umgebungstemperatur - Limites Temperatura lado ambiente	°C	- 20 / + 55
Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario	IP	54
Noise level - Rumorosità - Geräuschpegel - Nivel de ruido	dB(A)	65
Weight - Peso - Gewicht - Peso	kg	26

BATTERY COOLER - BATTERY COOLER - BATTERY COOLER - BATTERY COOLER
BATTERY COOLER - EVE EVO